

Vježba 14: Vrste selektora i njihova primjena

Izradio: Josip Sremić, 3.c

PRIPREMA

1. Navedite nazine deset različitih HTML elemenata.

<div> - koristi se za definisanje blok nivoa elementa u HTML-u.

<p> - predstavlja paragraf teksta.

<h1> - definira naslov prvog nivoa.

<a> - označava hipervezu.

 - koristi se za ubacivanje slike.

 - predstavlja neuređenu listu.

 - označava stavku liste.

 - koristi se za grupisanje elemenata inline.

<input> - predstavlja unos polja.

<button> - predstavlja dugme.

2. Navedite pet različitih (smislenih!) primjera za ime nekog HTML elementa. Može li ime (id) započeti sa brojem?

<header> - označava zaglavje web stranice.

<article> - označava nezavisni sadržaj na stranici.

<footer> - označava podnožje web stranice.

<nav> - označava navigacioni meni.

<section> - označava sekciju na web stranici.

3. Navedite pet različitih (smislenih!) primjera za klasu HTML elemenata. Može li naziv klase započeti sa brojem?

.header - klasa za zaglavje.

.sidebar - klasa za bočnu traku.

.content - klasa za sadržajnu sekciju.

.footer - klasa za podnožje.

.menu - klasa za meni.

4. Navedite pet različitih naziva i njihovih mogućih vrijednosti za atribut oblikovanja teksta

color: red, blue, green, itd.

font-size: 12px, 16px, 20px, itd.

font-family: Arial, Helvetica, Times New Roman, itd.

text-align: left, center, right.

line-height: 1.2, 1.5, 2.

5. Kako se pišu komentari u HTML kodu?

Komentari u HTML kodu pišu se između <!-- i --> ili ako je komentar u jednom redu piše se //. To omogućava dodavanje napomena ili objašnjenja unutar koda, ali ti komentari se neće prikazati u pregledniku.